










## Kaki

Variété	Maturité	Fruit	Résistance au froid	Grosueur du fruit	Astringent (PCA) / Non Astringent (PCNA)	À savoir
 <p>CHOCOLATE</p>	fin octobre - début novembre	allongé, orange, chair couleur chocolat, très goûteuse et légèrement épicée		moyen à gros	PCA	
COSTATA	maturité de saison	conique, côtelé, chair douce et fondante, bonne aptitude au séchage	très bonne	moyen	PCA	arbre très vigoureux et très décoratif à l'automne par son feuillage brillant devenant rouge
 <p>FARMACISTA CICILIA</p>	assez précoce	légèrement oblong, jaune puis orange, chair dense, excellente qualité gustative		moyen	PCA	faible développement, port semi pleureur, décoratif, production régulière et abondante
 <p>FUYU</p>		rond, aplati, peau rouge, chair couleur saumon		assez gros	PCNA	variété autofertile, donne elle-même des fleurs mâles

Variété	Maturité	Fruit	Résistance au froid	Grosueur du fruit	Astringent (PCA) / Non Astringent (PCNA)	À savoir
HANA FUYU	assez précoce	côtelé, jaune orangé avec des marbrures noires, bonne qualité gustative, bonne conservation au réfrigérateur	très bonne (- 20°C)	très gros (400 à 450 g)	PCNA	arbre de faible développement
HATCHIYA	maturité de saison	oblong conique, rouge orangé à maturité, excellente qualité gustative, très bonne aptitude au séchage, se conserve bien au frais	très bonne	gros	PCA	forte vigueur, variété populaire en Californie, une des meilleures variétés
HIRATANENASHI	maturité de saison	orange, fines raies noires partant du calice, très bonne qualité gustative après bléttissement, bonne aptitude au séchage		moyen	PCA	très forte vigueur
 HONAN RED	mi-octobre	forme de glands, rouges, saveur douce, texture non fibreuse			PCA	excellent substitut pour Hatchiya
 JIRO	variété précoce, mi-octobre	forme aplatie, épiderme jaune orangé, chair sucrée, bonne qualité gustative (bonne aptitude au séchage)	très bonne	gros (200 à 250 g)	PCNA	2 ème variété la plus consommée au Japon (pays d'origine), vigueur moyenne
LAMPADINO	maturité de saison	forme de lampe (allongé), jaune orangé à rouge, bonne qualité gustative		petit	PCA / PCNA	vigueur moyenne, bonne productivité régulière
MAZELLI					PCNA	

Variété	Maturité	Fruit	Résistance au froid	Grosueur du fruit	Astringent (PCA) / Non Astringent (PCNA)	À savoir
MEADER Diospyros virginiana	fin septembre (très précoce)	fruit rond, orange, chair dense aux arômes subtiles de vanille et rhum, nuances exotiques	très bonne (-25 °C)	petit	PCA	autofertile, mise à fruits rapide, très productif
MISS KIM	précoce	très bonne qualité gustative	bonne	moyen	PCA	variété Coréenne, forte vigueur, très ornemental en automne
 MUSCAT	novembre - décembre	arrondi, brillant, de couleur orange, sucré et doux à maturité complète (après bléissement), bonne qualité gustative		gros	PCA	à très décoratif à l'automne par son feuillage qui se colore en rouge, variété la plus courante en France
NIKITA GIFT	précoce	rouge, excellente qualité gustative		moyen	PCA	arbre très vigoureux, très productif, mise à fruits rapide, hybride entre virginiana et kaki asiatique, originaire d'Ukraine
O'GOSHO (le Palais Impérial)	tardive	légèrement oblong, orange, très bonne qualité gustative		gros (150 à 200 g)	PCNA	forte vigueur
 ROJO BRILLIANT	tardive	forme conique légèrement côtelé de couleur jaune puis rouge vif, chair très sucrée, bonne qualité gustative, bonne conservation et bonne aptitude au séchage si découpé en tranches		gros	PCNA	originaire de Valence (Espagne), commercialisé en Europe sous la marque Persimon, arbre vigoureux, très grande productivité
 RUSSIAN BEAUTY	variété précoce	épiderme orange, chair douce, très bonne qualité gustative	très résistant (- 20 °C)	moyen	PCA	hybride d'origine Ukrainienne, vigueur moyenne

Variété	Maturité	Fruit	Résistance au froid	Grosueur du fruit	Astringent (PCA) / Non Astringent (PCNA)	À savoir
SAA PIEPER	mi-septembre (très précoce)	rond, aromes doux, peu ou pas de pépins		petit	PCA	mise à fruit rapide, bonne productivité et bonne vigueur
SAIJO	septembre - octobre	allongé, orange, chair douce et consistante	très résistant	petit à moyen	PCA	forte vigueur, saijo signifie "le meilleur"
 SHARONI	maturité de saison	bonne qualité gustative			PCA	quasiment pas d'astringence
SHENG	mi-septembre - début octobre	fruit plat avec 6 lobes, orange vif			PCA	bonne productivité, rare
 SUNG-HUI	précoce	fruit aplati, carré, côtelé, chair sucrée, juteuse et ne contenant presque aucun pépin			PCA	arbre vigoureux, feuillage rouge décoratif à l'automne
TAMKAM	précoce	chair douce et sucrée, excellente qualité gustative			PCNA	origine coréenne
TIPO	maturité de saison	fruit sphérique, bonne qualité gustative	très bonne	gros	PCA	très productif, variété la plus répandue en Italie
TOMATERO	précoce	fruit rond, excellente qualité gustative		moyen	PCA	bonne productivité, très bonne résistance à la sécheresse, préfère le climat méridional
TONE WASE	très précoce	rond, orange, excellente qualité gustative après blétissement			PCA	très bonne productivité, écorce du tronc à l'aspect décoratif

Variété	Maturité	Fruit	Résistance au froid	Grosueur du fruit	Astringent (PCA) / Non Astringent (PCNA)	À savoir
 <p data-bbox="465 359 546 379">VANIGLIA</p>	fin octobre (à l'état dur)	forme sphérique, assez aplati, épiderme orange à rouge, chair douce rappelant la saveur de la vanille, bonne qualité gustative	- 15 °C	moyen	PCA / PCNA	arbre robuste, autofertile, excellent pollinisateur, variété populaire en Italie