








Pêchers

Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Utilisation	À savoir
AMSDEN	avant 1900, semis réalisé au hasard par Sir Amsden dans le Missouri (USA)	fin juin	épiderme rouge sombre, chair blanche, acidulée et juteuse, bonne qualité gustative	assez gros	à table, en confiture, compote, pâtisserie, cuisine, ...	variété précoce, autofertile, vigoureuse et assez résistante à la cloque
 COLOMBINE	Dordogne	août	fruit rond, blanchâtre, chair blanche rosée autour du noyau, dense, très juteuse et sucrée	moyen		collection Breuille
DIXIRED	Georgie (USA)	juillet	épiderme rouge foncé, chair jaune assez juteuse et ferme, bonne qualité gustative	moyen à gros	à table, en pâtisserie ou en sirop	arbre de bonne vigueur
 GROSSE MIGNONNE	France	début août	blanc doré marqué de rouge cramoisi, chair blanche	gros	à consommer cuit ou cru	variété très féconde mais sensible à la cloque
JAUNE MIEL	Dordogne	fin août	jaune orangé, chair jaune très sucrée au goût de miel	gros		collection Breuille, variété résistante à la cloque, très vigoureuse
MAYFLOWER	1860	début juin	épiderme rouge, chair blanche, juteuse et parfumée	assez gros		originaire de Caroline du Nord en 1860, variété résistante à la cloque, précoce (attention aux gelées printannières)

	Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Utilisation	À savoir
	ORDIGAN ®	INRA, Etats-Unis	mi-août	fruit plat, épiderme foncé, chair jaune, fine et croquante	gros		variété très productive
	ORIANE ®	INRA, Etats-Unis	fin août	fruit plat, chair jaune, ferme et juteuse		à consommer cru ou cuit	variété très productive
	PÊCHE ABRICOT			chair jaune			
	PÊCHE DE VIGNE BLANCHE	Landes	fin août	fruit vert jaunâtre, chair blanche, sucrée et acidulée	petit	à table, en compote, en conserve, ...	arbre vigoureux, mise à fruit rapide et abondante
	PÊCHE DE VIGNE JAUNE	Dordogne	début septembre	fruit rond, jaune orangé, chair jaune, fondante, sucrée et acidulée	petit	à table, en compote, en conserve, ...	variété autofertile, vigoureuse et tardive, mise à fruit rapide et abondante, variété peu sensible à la cloque et au Monilia, sert d'indicateur pour les traitements des vignes par sa très forte sensibilité aux maladies de la vigne

Variété	Origine	Maturité	Fruit	Calibre du fruit	Utilisation	À savoir
PLATY® cov Platibelle	INRA, France	début à mi-juillet	fruit plat rouge foncé, chair blanche, ferme, douce, fine, juteuse, bonne qualité gustative	moyen (130 à 145g)	à consommer cru	
 RED HAVEN	croisement de Hale Haven x Kalhaven, obtenu par S. Johnston à la Station d'essais South Haven dans le Michigan(USA)	mi-juillet	chair jaune, très juteuse, fondante et sucrée, excellente qualité gustative	moyen (140 à 170 g)	pêche de table, en tartes ou gâteaux	arbre de bonne vigueur, fleurs assez résistantes aux gelées printanières, floraison sensible aux maladies cryptogamiques (champignons)
RED WING		mi-juillet	épiderme rouge rosé, chair blanche, ferme			
REINE DES VERGERS		début septembre	fruit rouge à chair blanche, finé, juteuse et sucrée	gros		arbre vigoureux et fertile, bonne tolérance aux maladies
SANGUINE DE SAVOIE		mi-septembre	fruit rouge, chair rouge foncé et blanche autour du noyau, acidulée au parfum de violette	gros	à table, en compote ou cuisine	floraison précoce (attention aux gelées printanières)
SANGUINE VINEUSE		début septembre	fruit rond, rouge à duvet gris, chair rouge et blanche proche du noyau, douce et fondante	petit	confitures, compotes, conserves ou à table	variété autofertile mais nécessite tout de même la présence d'un autre pêcher, floraison tardive (évite les gelées printanières)
TETON DE VENUS	cultivée depuis 1667 en France	fin septembre - début octobre	épiderme blanc jaunâtre, chair blanche, rosée au noyau, fine, fondante, très juteuse et sucrée	gros	à table ou en cuisine, pâtisserie, compote, ...	arbre très vigoureux, autofertile