




























Pommiers à couteaux







Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	API ETOILE	Doubs vers 1600	janvier	jaune d'or ou jaune clair nuancé de vert, légèrement lavé de rouge brique sur la face au soleil. Forme du fruit très originale: pentagonale. Chair ferme et juteuse.	moyen	mai	belle pomme décorative	pomme sensible au carpocapse, pollinisateurs: Reinette du Mans, Belle de Pontoise, Reinette d'Armorique...
	API ROUGE (synonyme API ou API ROSE)	1628	octobre	épiderme d'une belle coloration rouge, mais couvert d'une pruine blanche lui donnant un aspect mat, rosé, chair croquante et sucrée	petit	février	pomme à croquer	arbre peu sensible aux parasites, pollinisateur : Idared
	ASTRAKAN ROUGE (transparente rouge)	Russie, 1865	mi-juillet	fond jaune verdâtre lavé de carmin, chair fine et sucrée	moyen à gros	ne se conserve pas	pomme de table	pollinisateurs: belle fleur jaune, borowitsky, winter banana
	BAROTTE							
	BELLE DE BOSKOOP	Hollande, 1856	fin septembre	couleur de fond verte devenant jaunâtre, rouge plus ou moins vif	gros à très gros	février	consommation en frais	pollinisateurs : cox, idared, reine des reinettes
	BELLE DE PONTOISE	Pontoise, 1869	octobre	fruit sphérique, épiderme jaunâtre, teinté de rouge carmin et strié de rouge vif	gros	février	pomme de table	pollinisateur : reinette Baumann, semis de grand Alexandre

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	BELLE FILLE DE LA CREUSE (synonyme BELLE FILLE DE L'INDRE)	inconnue	novembre	contour irrégulier, fond jaune, lavé de rouge, chair fine, croquante et sucrée	moyen	avril	à croquer et à jus	
Auteur : Robert Duval 	BELLE FLEUR JAUNE	USA (Connecticut), 1830. C'est l'une des premières variétés d'Amérique introduite en France.	début novembre	jaune clair à maturité	gros à très gros	février	à croquer et à cuire	pollinisateurs : Calville Blanc, Transparente de Croncels, Reinette Baumann
Auteur : Apictche 	BENEDICTIN	Normandie, synonyme d'œil de nêfle	octobre	épiderme jaune avec des vergetures rouges	gros à très gros	février	à croquer et à cuire	
Auteur : National Fruit Collection 	BONNE HOTTURE		octobre - janvier	jaune foncé piqué de rouge brunâtre, chair ferme, juteuse et sucrée	moyen			variété typique du Maine-et-Loire
Auteur : National Fruit Collection 	BONNET CARRE	Creuse et Indre	novembre	jaune	gros	mai	à croquer	à ne pas confondre avec calville blanc d'hiver
Auteur : National Fruit Collection 	BOROWITSKY (duchesse d'oldenbourg)	Russie, 1840	juillet	jaune clair verdâtre, maculée de tâches noirâtres, légèrement striée de carmin	très gros	septembre	pomme de table	pollinisateurs : astrakan rouge, transparente de croncels, winter

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	BOSKOOP ROUGE	Allemagne	fin octobre	rouge	gros à très gros	février	à croquer et à cuire	pollinisateurs : cox, idared, reine des reinettes
	BRAMLEY	Angleterre, 1809	octobre	épiderme jaune verdâtre, chair juteuse et très acide	très gros (jusqu'à 500 g)	mars	cuites en salades de fruits ou en compotes	
Auteur : Marianne Gasamance 	CALVILLE BLANC	vers 1600	octobre	forme irrégulière, aplatie, épiderme mince, lisse, jaune pâle, légèrement rosé à l'insolation, excellente qualité gustative, chair tendre, juteuse, sucrée	gros	mars	à croquer ou en compote	Calleville est un village de Normandie d'où fût issue une pomme très côtelée autour de l'œil, qui est à l'origine du nom générique Calville. Ce nom fût donné ensuite à différents cultivars de pommiers ayant des fruits de même aspect, pollinisateurs : Belle Fleur Jaune, Reine des Reinettes, Golden Delicious, Cox's Orange, Winter Banana
Auteur : National Fruit Collection 	CALVILLE DE DANTZICK	Pologne, 1760	octobre à décembre				pomme à couteau	
Auteur : National Fruit Collection 	CALVILLE ROUGE D'HIVER	Normandie-Bretagne, 1600	novembre	forme irrégulière, épiderme lavé de rose soutenu, strié de rouge carmin et pointillé de blanc, chair de très bonne qualité qui rappelle le goût des bonbons "fraise Tagada"	très gros	janvier	surtout en cuisson mais aussi à croquer	pollinisateur : Reine des Reinettes, Golden
Auteur : National Fruit Collection 	CANADA BLANC DE LA CREUSE		fin novembre - début décembre	épiderme jaune avec quelques points bruns, chair croquante, juteuse, scurée et parfumée	gros	avril	pomme de table ou à jus	floraison tardive
	CHAILLEUX		novembre	fruit côtelé, jaune marqué de rouge foncé, chair juteuse et parfumée	gros	fin février	à croquer ou en jus de fruits	variété très appréciée en Bretagne
Auteur : National Fruit Collection 	CHARDEN	France	octobre - novembre	épiderme blanc - jaune verdâtre, chair juteuse, acidulée et sucrée	gros	février		obtention de l'INRA, bonne productivité

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
POMME DE CHÂTAIGNER			octobre	fruit arrondi, jaune lavé de rouge foncé, chair ferme, croquante et acidulée	gros	mars		variété rustique, floraison tardive
	CLIQUE PÉPIN	département de la Manche	lorsque les pépins se détachent de leurs loges	vert-jaune strié de rouge	moyen			
	POMME CLOCHE	Suisse	récolte en octobre, maturité en hiver (février)	fruit conique en forme de cloche, épiderme jaune verdâtre à jaune, rouge à l'insolation, légèrement rugueux, nombreuses lenticelles, chair ferme, peu juteuse, âpre, acidité rafraichissante	moyen à gros (185g)			son nom provient du bruit que font les pépins lorsque l'on agite le fruit à maturité, peu sensible au chancre, sensible à la tavelure et à l'alternance, principaux pollinisateurs : Cox's Orange, Golden Delicious, Reine des Reinettes, Idared, Ontario
	COLAPUY	Crimée, vers 1850	décembre	vert clair lavé de rouge et rayé de rouge plus foncé, chair croquante, juteuse, agréable	moyen à gros	mars	pomme à couteau mais aussi pour jus de fruit ou cidre	autofertile
	COURT PENDU GRIS	France, 1400	novembre	épiderme rugueux, jaune roux tacheté de gris doré, couleur rouge brique du côté du soleil	variable	avril	à croquer, très bonne qualité gustative	
	COURT PENDU ROUGE	Doubs, 1600	fin octobre - novembre	lenticelles gris blanchâtre sur un épiderme à fond rouge	moyen	mars	bonne conservation si cueillette tardive	pollinisateurs : Court-Pendu Gris, Reinette Etoilée

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	COX'S ORANGE PIPPIN	Angleterre, 1825	fin septembre	couleur de fond jaune clair, couleur de recouvrement rouge lavé ou strié un quart à trois quart de la surface du fruit	petit à moyen			pollinisateurs : elstar, gloster, golden, idared, reine des reinettes, winter babana
Auteur : National Fruit Collection 	DE L'ESTRE (Ste Germaine, Reine de Brive)	Limousin, 1760	décembre	couleurs de l'épiderme assez variables, fond jaune verdâtre, ponctué de roux, lavé de rose tendre	moyen à gros	juin		pollinisateurs : golden, reine des reinettes, reinette de Cau
Auteur : National Fruit Collection 	DOUBLE BON POMMIER	Nord-Pas-de-Calais	octobre (cueillette dès fin septembre)	épiderme jaune marqué de rouge, chair jaune, sucrée et acidulée	gros	janvier	à croquer, à cuire ou à jus	sensible à la tavelure
Auteur : National Fruit Collection 	DRAP D'OR	Bretagne, 1700	septembre	jaune largement lavé de rouge avec des stries rouge foncé	moyen à gros	novembre	pomme de table ou à cuire	
	DRAP D'OR DE LA CREUSE	Creuse	octobre	épiderme jaune, lavé de rose au soleil, chair ferme et coquante, sucrée et très parfumée	gros	mars	pomme à couteau	floraison tardive
Auteur : National Fruit Collection 	FENOUILLET GRIS	Anjou, 1600	décembre	peau rugueuse à fond jaune sombre, entièrement lavée de gris rousseâtre	moyen			

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	FEUILLOUX	Auvergne	décembre	fruit jaune lavé de rouge à l'insolation, chair juteuse, plutôt ferme et sucrée, parfumée	moyen à gros	bonne conservation	pomme à couteau ou à jus	
	FIL JAUNE		octobre	fruit conique, brillant, jaune légèrement orangé avec des petites lenticelles (points) gris, chair ferme, croquante, juteuse et sucrée	moyen	avril (jusqu'à juin dans de bonnes conditions)	à cuire ou pour faire du cidre	résistante aux parasites et maladies, très appréciée dans le Morbihan
	FRAMBOISE D'OVERLAND	Hollande, 1771	fin septembre - début octobre	fruit rouge présentant de petits points blancs, chair sucrée, tendre, goût rappelant celui de la framboise	moyen	janvier	très bonne pomme de table	
	GOLDEN DELICIOUS	USA (Virginie de l'ouest), 1880	septembre	jaune-vert à jaune doré pouvant présenter une face dorée	moyen à gros		pomme de table ou à cuire	principaux pollinisateurs: cox, elstar, fuji, gala, granny, reine des reinettes, clochard
	GRAND ALEXANDRE	Ukraine, 1700	septembre	vert clair jaunâtre, lavés d'un beau carmin	très gros			pollinisateurs : Granny Smith, Golden...
	GRAND MERE	Pays de la Loire		côtelé, épiderme mi rugueux	moyen		à croquer ou à cuire	pollinisateurs : Chailleux, Reinette Clochard






Auteur : National Fruit Collection





Auteur : National Fruit Collection







Auteur : Sven Teschke





Auteur : Aron Ambrosiani





Auteur : National Fruit Collection

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
Auteur : Nicole Koehler		GRANNY SMITH	Australie (nouvelles galles du sud), 1850	fin octobre	vert vif à maturité, chair croquante, justeuse, acidulée	moyen		pollinisateurs: golden, Fuji, gala, Melrose, reine des reinettes
		GRAVEINSTEINER ROUGE	Danemark, 1760	septembre	forme ronde, de couleur jaune vert à rayures rouges			semis de calville, pollinisateurs : astrakan rouge, borowitsky
Auteur : National Fruit Collection		GROSEILLE	Sarthe	novembre	épiderme jaune lavé de carmin rosé	gros à très gros		utilisé pour faire du jus de pomme aussi classifié comme une pomme à cidre
		GROS LOCART	1830	décembre à mars	fruit sphérique, jaune verdâtre qui rougit au soleil, chair ferme et très juteuse	gros	très bonne conservation	pomme excellente cuite arbre vigoureux et productif
Auteur : National Fruit Collection		ONTARIO	Canada, 1874	janvier	jaune et rouge, légèrement aplati, chair peu juteuse mais sucrée et fondante	très gros	mars (très bonne conservation)	
		PAIN MEUNIER (PEPIN MEUNIER)	Mayenne	mars	fruit jaune lavé de rose, petits point rouges à l'insolation, chair très juteuse, sucrée et parfumée	moyen	juin	très bonne pomme de table variété tardive
Auteur : National Fruit Collection		PATTE DE LOUP	canton de Beaupréau (Maine et Loire), 1700		gris brun fauve, rugueux au toucher, présente une large empreinte sur le pourtour du fruit	moyen	avril	à croquer mais aussi délicieuse cuite la cicatrice(le coup de griffe du loup) est due à un éclatement du fruit
Auteur : National Fruit Collection		PEPIN DE BOURGUEIL	Touraine, 1947	octobre	épiderme jaune paille, lavé de rose à l'insolation et taché de fauve	moyen	mai	pollinisateurs : nationale, reinette du mans

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	PENDRAGON (pomme sanguine)	Pays de Galles, 1200		épiderme et chair rouge vif			pomme utilisée pour faire du cidre	
	PIGEONNET	Normandie, variété ancienne				mars		
	POMME DE FER	Suisse, Montbelliard, 1600	octobre	jaune-vert au soleil	moyen	avril		
	POMME PIERRE	France, 1870	novembre	jaune pâle marqué de rouge orangé, chair ferme, croquante, scurée et juteuse	gros	avril	à croquer ou à jus	résistante aux maladies, arbre vigoureux
	RACINE ROUGE		octobre	fruit conique, rouge sur fond jaune - vert, chait ferme, peu sucrée mais très parfumée		mars		variété très appréciée en Vendée, résistante aux maladies
	RAMBOUR D'ÉTÉ	Nord de la France, Amiens, 1535	fin août	jaune blanchâtre nuancé de vert du côté de l'ombre, lavée de rouge-brun clair sur l'autre face	moyen à gros	mauvaise conservation	à croquer ou à cuire	
	RAMBOUR D'HIVER	Est de la France, 1628	octobre	vert, jaune paille à maturité, lavé et strié de rouge carmin	gros à très gros	mai	à croquer, en tarte, au four	
	REINE DES REINETTES	France, 1800	début septembre	demi-rouge orangé strié sur fond jaune doré	moyen	décembre	pomme de table, compote, tarte	pollinisateurs : Belle de Boskoop, Reinette Grise du Canada




Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir	
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE ANANAS	Hollande, 1820	octobre	fruit conique, allongé, jaune ponctué de gris-brûnat, chair tendre, juteuse et avec un parfum d'ananas à maturité	petit	février	pomme de table	bonne productivité, résistante à la tavelure
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE BAUMANN	Belgique, 1800 - 1850	novembre	fruit conique, aplati, rouge foncé sur fond jaune, chair ferme, fine, parfumée, acidulée et sucrée	gros	mars	très bonne pomme de table en hiver	rustique
Auteur : lmo-ned		REINETTE BLANCHE DU CANADA	origine inconnue, 1805	début octobre	couleur vert-jaune, avec présence de rugosité et parfois de rouge à l'insolation	gros	mars	excellente pour les tartes	principaux pollinisateurs : Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reinette Clochard, Reine des Reinettes, Cox's Orange, Winter Banana
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE CLOCHARD	Deux-Sèvres, 1800	octobre	forme ronde aplatie, jaune d'or, marbrée de gris fauve	moyen	juillet	à croquer, en tarte, ...	pollinisateurs : Chailleux, Grand-Mère, Reine des Reinettes, Reinette de Caux, Golden Delicious
		REINETTE D'ANGLETERRE	Angleterre, 1640	décembre	jaune paille, mi-rugueux, marbré légèrement de fauve	moyen	pomme de garde par excellence		
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE D'ANJOU	Allemagne, 1817	novembre	épiderme vert parfois lavé de rose à l'insolation, chair ferme et juteuse	gros	mi-mai	excellente pomme de table, bonne en cuisson	rustique, épiderme épais

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir	
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE D'ARMORIQUE	Est de la Bretagne	octobre	épiderme jaune lavé de plus ou moins de carmin, marbré largement de liège	moyen	mai	à croquer, en tarte, au four	
		REINETTE D'AUVERGNE	Auvergne	novembre	jaune marbré de marron, chair tendre, juteuse et parfumée	moyen à gros	mars	très bonne conservation	peu sensible aux maladies
		REINETTE DE BAILLEUL	Seine Maritime, 1860	novembre-décembre	jaune d'or amplement marbré et fouetté de carmin foncé	très gros	avril	à croquer, en tarte, ...	aussi appelée gros hôpital
		REINETTE DE CAUX	Hollande, 1820	octobre	jaune d'or panaché de carmin	très gros	avril	à croquer	pollinisateurs : Reinette Clochard, Reine des Reinettes, De l'Estre
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE DOREE		novembre-décembre	jaune d'or pâle sur le coté de l'ombre, jaune brunâtre sur l'autre face	moyen	avril		
		REINETTE DU MANS	Sarthe, 1800	octobre	arrondi, jaune-vert clair	moyen	juillet de l'année suivante	à croquer, en tarte, cidre	aussi appelée pomme de jaune, pollinisateur : Nationale ou autofertile
Auteur : National Fruit Collection		REINETTE DUBUISSON	Loire Atlantique	octobre	épiderme fond jaune à maturité, un peu carminé à l'ensoleillement, taché et parfois marbré de fauve	moyen			
		REINETTE GRISE DE SAINTONGE	Poitou, 1650	octobre	fruit gris verdâtre, rugueux	moyen à gros	mars		aussi appelée haute bonté

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
	REINETTE GRISE DU CANADA	origine inconnue, 1805	début octobre	jaune verdâtre recouvert de gris brun, caractérisé par son épiderme rugueux	gros	mars	compote, excellente pour les tartes	principaux pollinisateurs : Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reinette Clochard, Reine des Reinettes
	REINETTE GRISE DU CANADA grand faye	variété ancienne	septembre	épiderme gris bronzé, fruit aplati, chair tendre, sucrée, acidulée et parfumée, texture grossière, peau épaisse	gros	jusqu'à mars	pomme à cuire	mutant naturel de Reinette Blanche du Canada, pollinisateurs : Golden Delicious, Granny Smith, Red Delicious, très bonne productivité, sensible à l'alternance
	REINETTE MARBREE DE LA CREUSE	Creuse, Indre, début 19ème	novembre	jaune marbré de brun, épiderme rugueux	moyen à gros	mars	pomme de table ou à cuire	
	REVERT	Marais vernier (Eure)	décembre	épiderme jaune lavé de rose pale ou de rouge, plus ou moins foncé à l'insolation	gros	mai	pomme de table	
	RICHARED		décembre	jaune paille et rouge violacé	moyen	avril		chair de bonne qualité
	ROSA (BELLE DU HAVRE)	USA, rapportée par un navigateur du Havre vers 1800	septembre - octobre	forme arrondie, à fond jaune clair verdâtre, teinté de rouge brun violacé	très gros			
	SAINT JEAN (TRANSPARENTE BLANCHE)	1500	début juillet	jaune blanchâtre, ponctué de gris clair	petit à moyen			arbre de faible vigueur
	SANS PAREIL DE PEASGOOD	Angleterre, 1858	septembre à décembre	jaune verdâtre et rouge, chair douce, juteuse, parfumée et sucrée	gros		parfait en pâtisserie	très bonne productivité
	STARKING	Australie	décembre à mars	rouge foncé, brillant à maturité	gros			principaux pollinisateurs : golden, reine des reinettes
	TEINT FRAIS	Quimperlé, 1760	mi-octobre	jaune à maturité, lavé de rouge clair à l'ensoleillement, chair blanche, juteuse, sucrée, acidulée	gros à très gros	mi-mai	très bonne cuite, en jus ou en pâtisserie mais aussi comme pomme de table	

Auteur : National Fruit Collection

Auteur : National Fruit Collection

Variétés anciennes		Origine	Maturité	Fruit	Taille du fruit	Conservation	Utilisation	À savoir
Auteur : National Fruit Collection		TRANSPARENTE BLANCHE (transparente jaune, pomme de st jean)	Est de la France	juillet - août	épiderme de couleur blanc jaunâtre	moyen	ne se conserve pas	pollinisateurs : Pomme Cloche, Reine des Reinettes, Transparente de Croncels
Auteur : Sven Teschke		TRANSPARENTE DE CRONCELS	région de Troyes(Croncels), 1869, par Ernest Baltet	août	peaux lisse et jaunâtre, chair fine, tendre, juteuse, sucrée et acidulée	moyen	pâtisserie, compote	arbre très productif, fruits qui tombent facilement, pollinisateurs : winter banana, belle fleur jaune, borowitsky, reine des reinettes, transparente blanche
Auteur : National Fruit Collection		WINTER BANANA	USA, découverte dans l'Indiana en 1876	décembre	jaune, rose côté soleil, léger goût de banane, très parfumé	gros		pollinisateurs : reinette de Caux, transparente de croncels, idared, belle fleurs jaune